Treatment

Entamoeba Hystolytica البميا

يفضل علاج كل أفراد الأسرة بنفس العلاج

1. Vegetative form

النوع ده من الأميبا سمل القضاء عليه و بيحتاج الجرعة العادية من Metronidazole

> Trade names

Flagyl 125 mg/5ml susp Flagyl 250, 500 tab Amrizole 125 mg/5ml susp Amrizole 250, 500 tab 4.5 LE

20 tab .. 5.5,6 LE

3.5 LE

20 tab .. 2.5,5 LE

الجرعة في الأطفال : 50 mg/Kg/day للتسميل

Flagyl 125 susp
 الجرعة اليومية (۲ سم / كجم) و تقسم كل ۸ ساعات لمدة أسبوع

Flagyl tab لو بيعرف يبلغ أقراص Flagyl tab
 قرص ۲۵۰ أو ۵۰۰ على حسب الجرعة كل ۸ ساعات لمدة أسبوع

2. Cyst form

النوع ده من الأميبا أصعب في القضاء عليه و بيحتاج نوع من الدواء بيتكون من Metronidazole + Diloxanide

بس ممنوع استخدامه في الأطفال أقل من سنتين

> Trade names

Furazol susp
Dimetrol susp
Furazol tab

3.5 LE 3.5 LE 20 tab .. 4.5 LE

- Furazol susp
 - الأطفال من ٢ ٥ سنين : ملعقة كبيرة (٥ مل) ٣ مرات يومياً لمدة أسبوع
 - <u>الأطفال من ٥ ١٠ سنين</u> : ٢ ملعقة كبيرة (١٠ مل) ٣ مرات يومياً لمدة أسبوع
 - <u>الأطفال أكبر من ١٠ سنين</u> : ٣ ملاعق كبيرة (١٥ مل) ٣ مرات يومياً لمدة أسبوع
- Furazol tab لو بيعرف يبلغ أقراص

نصف قرص أو قرص على حسب السن ٣ مرات يومياً لمدة أسبوع

لو الطفل أقل من سنتين أو Furazol ناقص من السوق و عنده Cyst form هتعمل انه؟

هياخد Flagyl لمدة أسبوع ثم يقف أسبوع عشان يستنى الأميبا الناتجة م<mark>ن</mark> Cysts ثم ياخده أسبوع كمان

Giardiasis

Trade names & Doses Flagyl 125 mg/5ml susp Flagyl 250, 500 tab

4.5 LE 20 tab .. 5.5, 6 LE

الجرعة في الأطفال : 25 mg/Kg/day للتسميل

- Flagyl 125 susp
 - الجرعة اليومية (1 سم / كجم) و تقسم كل ٨ ساعات لمدة أسبوع
- لو بيعرف يبلغ أقراص Flagyl tab قرص ٢٥٠ أو ٥٠٠ على حسب الجرعة كل ٨ ساعات لمدة أسبوع

Entrobius (Oxyuris)

Ilegeo Ilegemo

يفضل علاج كل أفراد الأسرة بنفس العلاج

- ▶ Trade names & Doses
 - Mebendazole

Antiver 100 mg/5ml susp

2 LE

Antiver 100 tab

6 tab .. 1.5 LE

ملعقة كبيرة (٥ سم) أو قرص مرة واحدة أسبوعياً لمدة ٣ أسابيع

5 LE

3 LE

Flubendazole

Fluvermal 100 mg susp

Fluvermal 100 mg tab 6 tab .. 6 LE

Verm-all 100 susp

Verm-all 100 tab 6 tab .. 2.5 LE

ملعقة كبيرة (٥ سم) أو قرص مرة واحدة أسبوعياً لمدة ٣ أسابيع

Albendazole

Bendax 100 m/5ml susp 3 LE

Bendax 200 tab 6 tab .. 3.5 LE

Alzental 100 m/5ml susp 2.5 LE

Alzental 200 tab 2 tab .. 1.5 LE

٢٠ سم أو قرصين مرة واحدة أسبوعياً لمدة ٣ أسابيع

: ١٠ سم مرة واحدة أسبوعياً لمدة ٣ أسابيع)<u>في الأطفال أقل من سنتين (</u>

Ascaris & Anklystoma

➤ Trade names & Doses

- Mebendazole (Anti-ver) & Flubendazole (Fluvermal) ♦
 ملعقة كبيرة (ه سم) أو قرص صباحاً و مساءاً لمدة ٣ أيام
- ❖ Albendazol (Bendax)

۲۰ سم أو قرصين مرة واحدة فقط ولا تكرر

: ١٠ سم مرة واحدة فقط ولا تكرر<u>)في الأطفال أقل من سنتين</u>(